

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

### ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

#### 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική ονομασία

**C-DOSOL WC**

Αριθμός καταχώρισης (REACH)

μη προσδιοριζόμενο (μείγμα)

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου (UFI)

4800-S0D6-500W-TG0C

#### 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

καθαριστικό για εγκαταστάσεις υγιεινής  
Υγρό καθαρισμού αλάτων από τουαλέτες.  
επαγγελματική χρήση  
χρήση καταναλωτή (ιδιωτικά νοικοκυριά)

Αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην της παραπάνω ανα-  
φερόμενης.

#### 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

LUMINO HELLAS ΚΑΠΩΝΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Ι.Κ.Ε  
Συνταγματάρχη Φριζή 25 / Sintagmatarhi Frizi 25  
12131 Περιστέρι/ Peristeri  
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +302105770067

Φαξ: +302105726550

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@kaponisgroup.gr

Ιστοχώρος: <https://www.luminohellas.gr/>

ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

info@kaponisgroup.gr (Αλέξανδρος Καπώνης /  
Alexandros Kaponis)

#### 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Υπηρεσία πληροφόρησης επείγουσας ανάγκης

Ο αριθμός αυτός είναι διαθέσιμος μόνο κατά τις  
ώρες πέραν των εργάσιμων ωρών: Δευτ.-Παρ. 09:00  
- έως 17:00

| Κέντρο δηλητηριάσεων |                                                                                    |                       |            |                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| Χώρα                 | Ονομασία                                                                           | Ταχ. κώδικας/<br>πόλη | Τηλέφωνο   | Ώρες λειτουργίας        |
| Ελλάδα               | ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ<br>Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη<br>& Αγλαΐας Κυριακού» | 11527 ΑΘΗΝΑ           | 2107793777 | Δευ - Παρ 00:00 - 23:59 |
| Κύπρος               | Κέντρο Δηλητηριάσεων (Κύπρος)                                                      |                       | 1401       | Δευ - Παρ 00:00 - 23:59 |

### ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

#### 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)

| Τμήμα | Κατηγορία κινδύνου                            | Κατηγορία | Τάξη και κατηγορία<br>κινδύνου | Δήλωση επικιν-<br>δυνότητας |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 2.16  | ουσία ή μείγμα που διαβρώνει τα μέταλλα       | 1         | Met. Corr. 1                   | H290                        |
| 3.3   | σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών | 2         | Eye Irrit. 2                   | H319                        |

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

Για το πλήρες κείμενο των ακρωνύμιων: βλ. ΤΜΗΜΑ 16.

### 2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)

- Προειδοποιητική φράση

- Εικονογράμματα

GHS05



- Δηλώσεις κινδύνου

H290

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

H319

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

- Δηλώσεις προφυλάξεων

P102

Μακριά από παιδιά.

P103

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P234

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά/....

P305+P351+P338

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P390

Σκουπίστε την ουσία που χύθηκε για να προλάβετε υλικές ζημιές.

P406

Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.

Πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης

Το προϊόν μεταξύ άλλων περιέχει κάτω του 5%: μη ιονικές και ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Περιέχει αρωματικές ουσίες (d-Limonene, Amyl cinnamal, Citral, Citronellol, Terpinolène, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes). Συντηρητικό: Μεθυλοχλωροισοθειαζολινόνη και Μεθυλοϊσοθειαζολινόνη (Αριθμός ευρετηρίου: 613-167-00- 5).

- Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH208

Περιέχει d-Limonene, Μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη και Μεθυλοϊσοθειαζολινόνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

### 2.3 Άλλοι κίνδυνοι

είναι άνευ σημασίας

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.1 Ουσίες

Μη προσδιοριζόμενο (μείγμα)

### 3.2 Μείγματα

Περιγραφή του μείγματος

| Ονομασία ουσίας                | Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος                  | Βάρ.%   | Ταξινόμηση σύμφ. με GHS                  | Εικονογράμματα                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| αιθοξυλιωμένη 2-προπυλεπτανόλη | CAS αρ.<br>160875-66-1<br><br>ΕΚ αρ.<br>605-233-7 | 1 – < 5 | Acute Tox. 4 / H302<br>Eye Dam. 1 / H318 |   |

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

| Ονομασία ουσίας                                      | Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος                                                                                                            | Βάρ.% | Ταξινόμηση σύμφ. με GHS                                                                                                                                                                      | Εικονογράμματα                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d-Limonene                                           | CAS αρ.<br>5989-27-5<br><br>ΕΚ αρ.<br>227-813-5<br><br>Ευρετηρίου αρ.<br>601-029-00-7<br><br>REACH αρ. καταχώρισης<br>01-2119529223-47-xxxx | < 1   | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1 / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410                                                                     |    |
| Μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη και Μεθυλοϊσοθειαζολινόνη | CAS αρ.<br>55965-84-9<br><br>Ευρετηρίου αρ.<br>613-167-00-5<br><br>REACH αρ. καταχώρισης<br>01-2120764691-48                                | < 1   | Acute Tox. 3 / H301<br>Acute Tox. 2 / H310<br>Acute Tox. 2 / H330<br>Skin Corr. 1C / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1A / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |    |

| Ονομασία ουσίας                                      | Ειδικά όρια συγκέντρωσης                                                                                                                                                                | Συντελεστής m                                            | ATE                                  | Οδός έκθεσης                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| αιθοξυλιωμένη 2-προπυλεπτανόλη                       | -                                                                                                                                                                                       | -                                                        | 500 mg/kg                            | δια του στόματος                                                    |
| Μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη και Μεθυλοϊσοθειαζολινόνη | Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | Συντελεστής m (οξείδως) = 100.0<br>Συντελεστής m = 100.0 | 100 mg/kg<br>50 mg/kg<br>0,5 mg/l/4h | δια του στόματος<br>δια του δέρματος<br>μέσω της εισπνοής:<br>ατμών |

Για το πλήρες κείμενο των ακρωνύμων: βλ. ΤΜΗΜΑ 16.

### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

#### 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

##### Γενικές σημειώσεις

Μην αφήνετε άτομο που εξετέθη χωρίς επιτήρηση. Απομακρύνετε το άτομο που εξετέθη από την περιοχή κινδύνου. Κρατήστε το άτομο που εξετέθη ζεστό, ακίνητο και καλυμμένο. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολιών ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν. Σε περίπτωση λιποθυμίας τοποθετήστε το άτομο σε θέση ανάνιψης. Να μην χορηγείται τίποτα από το στόμα.

##### Μετά από εισπνοή

Εάν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή έχει σταματήσει αναζητήστε ιατρική βοήθεια και ξεκινήστε ενέργειες Πρώτων Βοηθειών. Φροντίστε για καθαρό αέρα.

##### Μετά από επαφή με το δέρμα

Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

##### Μετά από επαφή με τα μάτια

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ξεπλένετε με άφθονο τρεχούμενο νερό για 10 τουλάχιστον λεπτά κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα.

##### Μετά από κατάποση

Ξεπλένετε το στόμα με νερό (μόνο αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του). ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

#### 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα και επιδράσεις δεν είναι έως σήμερα γνωστά.

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

### 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας καμία

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

### 5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ψεκαστήρας νερού, Σκόνη BC, Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>)

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Πίδακας νερού

### 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Ουσία ή μείγμα που διαβρώνει τα μέταλλα.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Οξείδια του αζώτου (NO<sub>x</sub>), Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς. Συντονίστε μέτρα πυρόσβεσης στα σημεία της πυρκαγιάς. Αποφύγετε την εισροή του νερού πυρόσβεσης σε φρεάτια ή σε υδάτινες οδούς. Συλλέξτε το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό ξεχωριστά. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση.

## ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

### 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Μεταφέρετε τα άτομα με ασφάλεια.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Σε περίπτωση έκθεσης σε σκόνη/αέρια/ατμούς/εκνεφώματα, φοράτε αναπνευστικές συσκευές.

### 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

δεν απαιτείται

### 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συστάσεις για τον τρόπο περιορισμού μιας υπερχειλίσης

Αναλάβετε μηχανικά

Συστάσεις για τον τρόπο καθαρισμό μιας υπερχειλίσης

Σκουπίστε με απορροφητικό υλικό (π.χ. πανί, φλίζ). Αναλάβετε μηχανικά.

Κατάλληλες τεχνικές περιορισμού

Χρήση απορροφητικών υλικών.

Άλλες πληροφορίες σχετικά με τις υπερχειλίσεις και τις απελευθερώσεις

Μην αναμειγνύετε διαφορετικά προϊόντα καθαρισμού.

### 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: βλ. τμήμα 5. Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας: βλ. τμήμα 8. Μη συμβατά υλικά: βλ. τμήμα 10. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση: βλ. τμήμα 13.

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

### ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

#### 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

##### Συστάσεις

- Μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιάς και την αποφυγή της δημιουργίας αερολυμάτων και σκόνης  
Τοπικός και γενικός εξαερισμός. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Χειρισμός μη συμβατών ουσιών ή μειγμάτων
- Μακριά από  
Αλκαλικά προϊόντα

##### Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή

Πλύσιμο χεριών μετά τη χρήση. Απαγόρευση τροφίμων, ποτών και καπνίσματος σε χώρους εργασίας. Αφαίρεση μολυσμένου ρουχισμού και προστατευτικού εξοπλισμού πριν από την είσοδο σε χώρους φαγητού. Μην κρατάτε ποτέ φαγητά και ποτά σε με χημικά. Μην τοποθετείτε ποτέ χημικά σε σκεύη που κανονικά χρησιμοποιούνται για φαγητό ή ποτό. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

#### 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

##### Διαχείριση σχετιζόμενων κινδύνων

- Συνθήκες διάβρωσης  
Αποθηκεύστε σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.

#### 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Βλ. τμήμα 16 για γενική εκτίμηση.

### ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

#### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

Η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

| Τα σχετικά DNEL για συστατικά του μείγματος |           |            |                        |                                 |                          |                                   |
|---------------------------------------------|-----------|------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Ονομασία ουσίας                             | CAS αρ.   | Παράμετρος | Επίπεδο ορίων          | Προστασία, στόχος, οδός έκθεσης | Για χρήση                | Χρόνος έκθεσης                    |
| d-Limonene                                  | 5989-27-5 | DNEL       | 66,7 mg/m <sup>3</sup> | άνθρωπος, δια της εισπνοής      | εργαζόμενος (βιομηχανία) | χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις |
| d-Limonene                                  | 5989-27-5 | DNEL       | 9,5 mg/kg β.σ./ημέρα   | άνθρωπος, δερματικός            | εργαζόμενος (βιομηχανία) | χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις |

  

| Τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος |           |            |               |                     |                                          |                       |
|---------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Ονομασία ουσίας                             | CAS αρ.   | Παράμετρος | Επίπεδο ορίων | Οργανισμός          | Περιβαλλοντικό σύστημα                   | Χρόνος έκθεσης        |
| d-Limonene                                  | 5989-27-5 | PNEC       | 14 µg/l       | υδάτινοι οργανισμοί | γλυκό νερό                               | βραχυχρόνιες (εφάπαξ) |
| d-Limonene                                  | 5989-27-5 | PNEC       | 1,4 µg/l      | υδάτινοι οργανισμοί | θαλασσινό νερό                           | βραχυχρόνιες (εφάπαξ) |
| d-Limonene                                  | 5989-27-5 | PNEC       | 1,8 mg/l      | υδάτινοι οργανισμοί | εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP) | βραχυχρόνιες (εφάπαξ) |
| d-Limonene                                  | 5989-27-5 | PNEC       | 3,85 mg/kg    | υδάτινοι οργανισμοί | ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού     | βραχυχρόνιες (εφάπαξ) |

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

| Τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος |           |            |               |                     |                                         |                       |
|---------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Ονομασία ουσίας                             | CAS αρ.   | Παράμετρος | Επίπεδο ορίων | Οργανισμός          | Περιβαλλοντικό σύστημα                  | Χρόνος έκθεσης        |
| d-Limonene                                  | 5989-27-5 | PNEC       | 0,385 mg/kg   | υδάτινοι οργανισμοί | ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού | βραχυχρόνιες (εφάπαξ) |
| d-Limonene                                  | 5989-27-5 | PNEC       | 0,763 mg/kg   | χερσαίοι οργανισμοί | χώμα                                    | βραχυχρόνιες (εφάπαξ) |

### 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Γενικός αερισμός.

Μέτρα ατομικής προστασίας (προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας)

Προστασία των ματιών/του προσώπου

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

Προστασία του δέρματος

- Προστασία των χεριών

Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Κατάλληλα είναι τα γάντια χημικής προστασίας, τα οποία έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με την EN 374. Ελέγξτε στεγανότητα/αδιαπερατότητα πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα γάντια ξανά, καθαρίστε και αερίστε τα με προσοχή. Για ειδικούς σκοπούς, προτείνεται να ελεγχθεί η αντοχή των άνωθεν αναφερόμενων προστατευτικών γαντιών στα χημικά, καθώς και ο προμηθευτής αυτών των γαντιών.

- Τυχόν πρόσθετα μέτρα προστασίας

Λάβετε περιόδους ανάρρωσης για την αναγέννηση του δέρματος. Συνίσταται προληπτική δερματική προστασία (κρέμες προστασίας/αλοιφές). Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Προστασία των αναπνευστικών οδών

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Αποφύγετε την απόρριψη στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                                        | υγρό                                                              |
| Χρώμα                                                   | γαλάζιο                                                           |
| Οσμή                                                    | χαρακτηριστικό                                                    |
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως                             | μη καθορισμένη                                                    |
| Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως | 100 °C                                                            |
| Ευφλεκτότητα                                            | αυτό το υλικό είναι καύσιμη ουσία, ωστόσο δεν θα αναφλεγεί εύκολα |
| Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας                 | μη καθορισμένη                                                    |
| Σημείο ανάφλεξης                                        | μη καθορισμένη                                                    |

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης | μη καθορισμένη                                |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης   | μη συναφής                                    |
| pH (τιμή)                 | 2 – 3 (in aqueous solution: 100 βάρ.%, 25 °C) |
| Κινηματικό ιξώδες         | μη καθορισμένη                                |
| Διαλυτότητα (-τες)        | μη καθορισμένη                                |

### Συντελεστής κατανομής

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή) | η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Πίεση ατμών | 32 hPa στους 25 °C |
|-------------|--------------------|

### Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Πυκνότητα               | μη καθορισμένη                                           |
| Σχετική πυκνότητα ατμών | δεν διατίθενται πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ιδιότητα |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων | μη συναφής (υγρό) |
|---------------------------|-------------------|

## 9.2 Άλλες πληροφορίες

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου | δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|

### Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Περιεκτικότητα σε διαλύτες | 99,79 %  |
| Στερεές ύλες               | 0,1427 % |

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

### 10.1 Αντιδραστικότητα

Σχετικά με την ασυμβατότητα: βλ. παρακάτω "Συνθήκες προς αποφυγή" και "Μη συμβατά υλικά". Ουσία ή μείγμα που διαβρώνει τα μέταλλα.

### 10.2 Χημική σταθερότητα

Βλ. παρακάτω "Συνθήκες προς αποφυγή".

### 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

### 10.4 Συνθήκες προς αποφυγή

Δεν υπάρχουν γνωστές ειδικές συνθήκες χρήσης προς αποφυγήν.

### 10.5 Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

### 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν αναφέρονται προϊόντα αποσύνθεσης που θέτουν γνωστούς και αναμενόμενους κινδύνους ως αποτέλεσμα της χρήσης, της αποθήκευσης, της υπερχειλίσης και της θέρμανσης. Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: βλ. τμήμα 5.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών για το πλήρες μείγμα.

#### Διαδικασία ταξινόμησης

Η μέθοδος ταξινόμησης του μείγματος βασίζεται στα συστατικά του (τύπος προσθετικότητας).

#### Ταξινόμηση σύμφωνα με GHS (1272/2008/ΕΚ CLP)

##### Οξεία τοξικότητα

Δεν ταξινομείται ως άκρως τοξική.

| Εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE) για συστατικά του μείγματος |             |                          |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Ονομασία ουσίας                                                 | CAS αρ.     | Οδός έκθεσης             | ATE         |
| αιθοξυλιωμένη 2-προπυλεπτανόλη                                  | 160875-66-1 | δια του στόματος         | 500 mg/kg   |
| Μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη και Μεθυλοϊσοθειαζολινόνη            | 55965-84-9  | δια του στόματος         | 100 mg/kg   |
| Μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη και Μεθυλοϊσοθειαζολινόνη            | 55965-84-9  | δια του δέρματος         | 50 mg/kg    |
| Μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη και Μεθυλοϊσοθειαζολινόνη            | 55965-84-9  | μέσω της εισπνοής: ατμών | 0,5 mg/l/4h |

#### Διάβρωση του δέρματος/ερεθισμός

Δεν ταξινομείται ως διαβρωτικό/ερεθιστικό για το δέρμα.

#### Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

#### Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Περιέχει d-Limonene, Μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη και Μεθυλοϊσοθειαζολινόνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

#### Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Δεν ταξινομείται ως προκαλούσα μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων.

#### Καρκινογένεση

Δεν ταξινομείται ως καρκινογόνα.

#### Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Δεν ταξινομείται ως τοξικό στην αναπαραγωγή.

#### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - εφάπαξ έκθεση

Η ουσία δεν ταξινομείται ως μείγμα ειδικής τοξικότητας στα όργανα-στόχους (εφάπαξ έκθεση).

#### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επανειλημμένη έκθεση

Η ουσία δεν ταξινομείται ως μείγμα ειδικής τοξικότητας στα όργανα-στόχους (επανειλημμένη έκθεση).

#### Τοξικότητα αναρρόφησης

Δεν ταξινομείται ως ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο αναρρόφησης.

### 11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

### ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

#### 12.1 Τοξικότητα

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.

#### Βιοαποδόμηση

Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για απορρυπαντικά.

#### 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης ουσιών του μείγματος

| Ονομασία ουσίας | CAS αρ.   | Log KOW                    |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| d-Limonene      | 5989-27-5 | 4,38 (pH τιμή: 7,2, 37 °C) |

#### 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### 12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Ουδέν συστατικό παρατίθεται.

#### 12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

### ΤΜΗΜΑ 13: Οδηγίες σχετικά με τη διάθεση

#### 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση στα συστήματα αποχέτευσης

Προτού απορριφθούν τα λύματα σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η ουσία πρέπει κανονικά να ουδετεροποιηθεί.

Επεξεργασία αποβλήτων κιβωτίων/συσκευασιών

Οι απολύτως κενές συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαχειριστείτε τις μολυσμένες συσκευασίες κατά τον ίδιο τρόπο όπως και την ίδια την ουσία.

#### Παρατηρήσεις

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα απορρίμματα διαχωρίζονται σε κατηγορίες ώστε να είναι δυνατός ο χωριστός χειρισμός τους από τις τοπικές ή εθνικές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων.

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

### ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

#### 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | UN 1760 |
| IMDG-Code   | UN 1760 |
| ICAO-TI     | UN 1760 |

#### 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| ADR/RID/ADN                             | ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, Ε.Α.Ο.   |
| IMDG-Code                               | CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  |
| ICAO-TI                                 | Corrosive liquid, n.o.s.  |
| Τεχνική ονομασία (επικίνδυνα συστατικά) | Φωσφορικό οξύ, d-Limonene |

#### 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

|             |   |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | 8 |
| IMDG-Code   | 8 |
| ICAO-TI     | 8 |

#### 14.4 Ομάδα συσκευασίας

|             |     |
|-------------|-----|
| ADR/RID/ADN | III |
| IMDG-Code   | III |
| ICAO-TI     | III |

#### 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

περιβαλλοντικά μη επικίνδυνο σύμφ.με τις κανονισμούς επικίνδυνων εμπορευμάτων

#### 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις για επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) ισχυρών συνεπειών εντός των εγκαταστάσεων.

#### 14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Το φορτίο δεν προορίζεται για χύδην μεταφορά.

#### Πληροφορίες για καθεμία από τις πρότυπες ρυθμίσεις των Ηνωμένων Εθνών

##### Οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR/RID/ADN) - Πρόσθετες πληροφορίες

|                        |    |
|------------------------|----|
| Κωδικός ταξινόμησης    | C9 |
| Ετικέτα (-ες) κινδύνου | 8  |



|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Ειδικές διατάξεις                  | 274 |
| Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)        | E1  |
| Περιορισμένες ποσότητες (LQ)       | 5 L |
| Κατηγορία μεταφοράς (KM)           | 3   |
| Κωδικός περιορισμών σήραγγας (ΚΠΣ) | E   |
| Αρ. αναγνώρισης κινδύνου           | 80  |

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

### Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών (IMDG) - Πρόσθετες πληροφορίες

Θαλάσσιος ρυπαντής -  
Ετικέτα (-ες) κινδύνου 8



Ειδικές διατάξεις 223, 274  
Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ) E1  
Περιορισμένες ποσότητες (LQ) 5 L  
EmS F-A, S-B  
Κατηγορία φόρτωσης (stowage category) A

### Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO-IATA/DGR) - Πρόσθετες πληροφορίες

Ετικέτα (-ες) κινδύνου 8



Ειδικές διατάξεις A3  
Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ) E1  
Περιορισμένες ποσότητες (LQ) 1 L

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

### 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

#### Σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

#### Περιορισμοί σύμφωνα με REACH, παράρτημα XVII

| Επικίνδυνες ουσίες με περιορισμούς (REACH, Παράρτημα XVII) |                                                                                 |             |     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Ονομασία ουσίας                                            | Ονομασία συμφ.με κατάλογο                                                       | Περιορισμός | Αρ. |
| C-DOSOL WC                                                 | το παρόν προϊόν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης τον κανονισμό αριθ. 1272/2008/ΕΚ | R3          | 3   |
| d-Limonene                                                 | εύφλεκτο / πυροφορική                                                           | R40         | 40  |

#### Επεξήγηση

- R3
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται:
    - σε διακοσμητικά αντικείμενα τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φωτιστικών ή χρωματικών εντυπώσεων που επιτυγχάνονται με την αλληλεπίδραση διαφορετικών φάσεων, για παράδειγμα σε διακοσμητικές λυχνίες και σταχτοδοχεία,
    - σε είδη για αστεϊσμούς και «παγίδες»,
    - σε ατομικά παιχνίδια ή παιχνίδια συναναστροφής ή σε κάθε είδους αντικείμενα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως παιχνίδια, ακόμη και όταν έχουν και διακοσμητικό χαρακτήρα.
  - Τα αντικείμενα που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σημείου 1 δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.
  - Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά εάν περιέχουν χρωστικές ουσίες, εκτός εάν αυτό απαιτείται για φορολογικούς λόγους, ή εάν περιέχουν άρωμα ή και τα δύο και στις περιπτώσεις που:
    - μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο σε διακοσμητικές λυχνίες ελαίου που προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό και — ενέχουν κίνδυνο σε περίπτωση αναρρόφησης και φέρουν την επισήμανση H304.
  - Οι διακοσμητικές λυχνίες ελαίου που προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά εάν δεν συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο σχετικά με τις διακοσμητικές λυχνίες ελαίου (EN 14059) το οποίο θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).
  - Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων ενωσιακών διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, οι προμηθευτές πρέπει να εξασφαλίζουν, πριν από τη διάθεση στην αγορά, ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
    - α) τα έλαια για λυχνίες, που φέρουν την επισήμανση H304 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό, φέρουν, με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, την ακόλουθη ένδειξη: "Οι λυχνίες που περιέχουν το υγρό αυτό πρέπει να παραμένουν μακριά από τα παιδιά" και, έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, "Μία μόνο σταγόνα ελαίου για λυχνίες —ή ακόμη και το πιπίλισμα του φυτρίου των λυχνιών— μπορεί να προκαλέσει πνευμονική βλάβη απειλητική για τη ζωή"
    - β) τα υγρά προσανάμματα που φέρουν την επισήμανση H304 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό φέρουν, με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, την ακόλουθη ένδειξη: "Μία μόνο σταγόνα υγρού προσανάμματος μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική βλάβη που απειλεί τη ζωή"
    - γ) τα έλαια για λυχνίες και τα υγρά προσανάμματα που φέρουν την επισήμανση H304 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

### Επεξήγηση

- R40 συσκευάζονται, έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, σε μαύρους αδιαφανείς περιέκτες μεγέθους όχι μεγαλύτερου του 1 λίτρου.
1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή σε μείγματα σε συσκευές αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά για το ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως:
- μεταλλική λαμπυρίζουσα σκόνη, χρησιμοποιούμενη κυρίως για διακόσμηση,
  - τεχνητό χιόνι και πάχνη,
  - απομίμηση εκλύσεως εντερικών αερίων,
  - αερολύματα σερπαντίνας σε σπρέι,
  - απομιμήσεις περιττωμάτων,
  - καραμούζες,
  - διακοσμητικές νιφάδες και αφροί,
  - απομιμήσεις ιστών αράχνης,
  - βρωμούρες.
2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σε θέματα ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης ουσιών, οι προμηθευτές εξασφαλίζουν, πριν από τη διάθεση στην αγορά, ότι η συσκευασία των προαναφερόμενων συσκευών αερολυμάτων φέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο την ένδειξη:
- «Μόνο για επαγγελματική χρήση».
3. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για τις συσκευές αερολυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1α της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).
4. Οι συσκευές αερολυμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

### Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση REACH, παράρτημα XIV / SVHC - κατάλογος υποψηφίων

ουδέν συστατικό παρατίθεται

### ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.2.2016) εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Οδηγία SEVESO III)

| 2012/18/ΕΕ (Οδηγία Seveso III) |                                      |                                                                                         |            |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Αρ.                            | Επικίνδυνη ουσία/κατηγορίες κινδύνου | Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης και ανώτερης βαθμίδας | Σημειώσεις |
|                                | δεν είναι κατανεμημένα               |                                                                                         |            |

### Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS)

ουδέν συστατικό παρατίθεται

### Κανονισμός για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (PRTR)

ουδέν συστατικό παρατίθεται

### Τομέας πολιτικής των υδάτων (WFD)

| Κατάλογο των ρύπων (WFD)                             |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Ονομασία ουσίας                                      | Παρατίθεται σε |
| Μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη και Μεθυλοϊσοθειαζολινόνη | A)             |

### Επεξήγηση

A) Ενδεικτικός καταλογος των κυριοτερων ρυπων

### Κανονισμός για τα απορρυπαντικά

Το προϊόν μεταξύ άλλων περιέχει κάτω του 5%: μη ιονικές και ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Περιέχει αρωματικές ουσίες (d-Limonene, Amyl cinnamal, Citral, Citronellol, Terpinolene, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes). Συντηρητικό: Μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη και Μεθυλοϊσοθειαζολινόνη (Αριθμός ευρετηρίου: 613-167-00- 5). Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για απορρυπαντικά.

### Κανονισμός για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP)

Ουδέν συστατικό παρατίθεται.

## 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δε διενεργήθηκαν αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας για τον εν λόγω μείγμα.

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

### ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

#### Σημείο των αλλαγών (αναθεωρημένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας)

Ευθυγράμμιση του κανονισμού: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), αναθεωρ. από 2020/878/ΕΕ

#### Αρκτικόλεξα και ακρωνύμια

| Συντ.           | Περιγραφές χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Οξεία τοξικότητα                                                                                                                                                                                                     |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών) |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων)                                                               |
| ADR/RID/ADN     | Συμφωνίες σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, σιδηροδρομικώς και δια εσωτερικών πλωτών οδών (ADR/RID/ADN)                                                                             |
| Aquatic Acute   | Επικίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον - οξύς κίνδυνος                                                                                                                                                                |
| Aquatic Chronic | Επικίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνιος κίνδυνος                                                                                                                                                             |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (Εκτιμήσεις Οξείας Τοξικότητας)                                                                                                                                                              |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (υπηρεσία που διατηρεί την πιο πλήρη λίστα με χημικές ουσίες)                                                                                                                             |
| CLP             | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων                                                                                                    |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (Κανονισμοί Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (βλ. IATA/DGR))                                                                                                                                     |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις)                                                                                                                                                          |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Κατάλογος των Υπαρχουσών Χημικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εμπόριο)                                                                                  |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Κοινοποιηθεισών Ουσιών)                                                                                                                      |
| EmS             | Emergency Schedule (Πρόγραμμα Εκτάκτου Ανάγκης)                                                                                                                                                                      |
| Eye Dam.        | Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό ή σοβαρή οφθαλμική βλάβη                                                                                                                                                                 |
| Eye Irrit.      | Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό                                                                                                                                                                                          |
| Flam. Liq.      | Εύφλεκτο υγρό                                                                                                                                                                                                        |
| GHS             | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων"                                                       |
| IATA            | International Air Transport Association (Διεθνής Οργάνωση Εναέριων Μεταφορών)                                                                                                                                        |
| IATA/DGR        | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Κανόνες Εναέριας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων)                                                                                                 |
| ICAO            | International Civil Aviation Organization (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας)                                                                                                                                  |
| ICAO-TI         | Τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή εναέρια μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων                                                                                                                                            |
| IMDG            | International Maritime Dangerous Goods Code (Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Αγαθών)                                                                                                                         |
| IMDG-Code       | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                                                          |
| log KOW         | n-Οκτανόλη/ύδωρ                                                                                                                                                                                                      |
| NLP             | No-Longer Polymer (τηρώων πολυμερές)                                                                                                                                                                                 |
| PNEC            | Predicted No-Effect Concentration (Προβλεπόμενη Συγκέντρωση χωρίς Επιπτώσεις)                                                                                                                                        |
| REACH           | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων)                                                                     |

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

| Συντ.          | Περιγραφές χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RID            | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Κανονισμοί για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Σιδηροδρομικώς)                                                                                                                                                                 |
| Skin Corr.     | Διαβρωτικό για το δέρμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skin Irrit.    | Ερεθιστικό για το δέρμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skin Sens.     | Ευαισθητοποίηση του δέρματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SVHC           | Substance of Very High Concern (ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| aAaB           | Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ABT            | Ανθεκτική Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EK αρ.         | Το Ευρωπαϊκό Ευρετήριο (EINECS, ELINCS και η λίστα NLP-list) είναι η πηγή για το επταψήφιο νούμερο EC, έναν κωδικό ταυτοποίησης ουσιών που διατίθενται στον εμπόριο εντός της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης)                                                                                                                               |
| ευρετηρίου αρ. | Ο αριθμός ευρετηρίου είναι ο κωδικός ταυτοποίησης που χορηγείται στην ουσία στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                                                                                                                                                                      |
| Συντελεστής m  | Είναι ένας πολλαπλασιαστικός συντελεστής. Εφαρμόζεται στη συγκέντρωση ουσίας που έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη για το υδάτινο περιβάλλον οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1 ή χρόνιας τοξικότητας κατηγορίας 1, και χρησιμοποιείται για τη συναγωγή με την αθροιστική μέθοδο της ταξινόμησης μείγματος στο οποίο είναι παρούσα η ουσία |

### Παραπομπές στη βασική βιβλιογραφία και πηγές δεδομένων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), αναθεωρ. από 2020/878/ΕΕ.

Οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR/RID/ADN). Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Κανόνες Εναέριας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων).

### Διαδικασία ταξινόμησης

Φυσικές και χημικές ιδιότητες: Ταξινόμηση βάσει δοκιμασμένων μειγμάτων. Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Η μέθοδος ταξινόμησης του μείγματος βασίζεται στα συστατικά του (τύπος προσθετικότητας).

### Κατάλογος των συναφών φράσεων (αριθμός και πλήρες κείμενο ως ορίζεται στα τμήμα 2 και 3)

| Κωδικός | Κείμενο                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| H226    | Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.                                                |
| H290    | Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.                                            |
| H301    | Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.                                          |
| H302    | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.                                       |
| H310    | Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.                                        |
| H314    | Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.              |
| H315    | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.                                         |
| H317    | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.                     |
| H318    | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.                                        |
| H319    | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.                                     |
| H330    | Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.                                       |
| H400    | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.                             |
| H410    | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |

# Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

## C-DOSOL WC

Αριθμός έκδοσης: GHS 1.0

Ημερομηνία σύνταξης: 29.12.2021

### Ερμηνευτική ρήτρα

Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται στις παρούσες γνώσεις μας. Το εν λόγω ΔΔΑ έχει συνταχθεί και προορίζεται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο προϊόν.